


TULO Recessed

EE-TL8RE



8W



2700K/
3000K



886 lm



15°/25°/40°



dimmable
TRIAC

TECHNICAL FEATURES

Power	8W
Input current	100-240 Vac
Dimmable	Triac, optional dali
IP rating	20
Max. amb. Temp.	45°C
Beam angle	15°/25°/40°

LIGHTING CHARACTERISTICS


Light color	2700/3000 K
CRI	RA90+
Lumen output	886 lm
LEDtype	COB CREE CXA 1304
SDCM	< 3

MEASUREMENTS AND MATERIAL FEATURES

Measurements	166 x 50 mm
Material	aluminium
Color housing	black/white
Color innerring	black/white/gold
Cut-out	φ 75mm


Driver

Brand	Allooking
Input voltage	100- 240 V Ac
SEC	8-16 Vdc 500 mA




TULO Recessed


EE-TL8RE



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270
TULO 8 - beam angle 15°



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270
TULO 8 - beam angle 25°



cd/klm
C0 - C180 C90 - C270
TULO 8 - beam angle 40°

PRODUCTTYPE	POWER	Recessed	LIGHT COLOR	BEAM ANGLE	COLOR HOUSING	COLOR INNERRING
EE- TL	8	RE	/ 27	- 25	B	G
TULO	WATT		KELVIN	°	BLACK/WHITE	BLACK/WHITE /GOLD



EE-TL8RE/27-15BB	Tulo 8W, Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TL8RE/27-15BW	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TL8RE/27-15BG	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K , 15°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TL8RE/27-15WB	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TL8RE/27-15WW	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TL8RE/27-15WG	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TL8RE/27-25BB	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TL8RE/27-25BW	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TL8RE/27-25BG	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K , 25°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TL8RE/27-25WB	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TL8RE/27-25WW	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring wit
EE- 27-25WG	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TL8RE/27-40BB	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TL8RE/27-40BW	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TL8RE/27-40BG	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TL8RE/27-40WB	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TL8RE/27-40WW	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TL8RE/27-40WG	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TL8RE/30-15BB	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TL8RE/30-15BW	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TL8RE/30-15BG	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K , 15°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TL8RE/30-15WB	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TL8RE/30-15WW	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TL8RE/30-15WG	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TL8RE/30-25BB	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TL8RE/30-25BW	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TL8RE/30-25BG	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K , 25°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TL8RE/30-25WB	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TL8RE/30-25WW	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TL8RE/30-25WG	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TL8RE/30-40BB	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TL8RE/30-40BW	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TL8RE/30-40BG	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TL8RE/30-40WB	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TL8RE/30-40WW	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TL8RE/30-40WG	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring goud

. TL15 Recessed DALI

EE-TL15RE/8-15BB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing zwart, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/27-15BW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing zwart, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/27-15BG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K , 15°, behuizing zwart, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/27-15WB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing wit, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/27-15WW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing wit, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/27-15WG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 15°, behuizing wit, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/27-25BB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/27-25BW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/27-25BG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K , 25°, behuizing zwart, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/27-25WB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/27-25WW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/27-25WG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/27-40BB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/27-40BW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/27-40BG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/27-40WB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/27-40WW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/27-40WG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/30-15BB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing zwart, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/30-15BW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing zwart, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/30-15BG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K , 15°, behuizing zwart, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/30-15WB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing wit, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/30-15WW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing wit, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/30-15WG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 15°, behuizing wit, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/30-25BB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/30-25BW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/30-25BG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K , 25°, behuizing zwart, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/30-25WB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/30-25WW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/30-25WG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/30-40BB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/30-40BW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/30-40BG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring goud, Dali
EE-TL8RE/30-40WB-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring zwart, Dali
EE-TL8RE/30-40WW-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring wit, Dali
EE-TL8RE/30-40WG-DA	Tulo 8W , Inbouw , 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring goud, Dali

