


TUBELLO

EE-TB8



8W



2700/3000K



2700k 800lm
3000k 870lm



25°/40°



Triac

TECHNICAL FEATURES

Power 8w

IP rating IP20

Max. amb. Temp. 45C°

MEASUREMENTS AND MATERIAL FEATURES

Measurements $\phi 65 \times 155$ mm

Material Aluminum

Color Black , White

LIGHTING CHARACTERISTICS

Light color 2700/3000K°

Beam angle 25° / 40°

Lumen
2700K: 800Lm
3000K : 870 Lm

LED type Cree CXA 1507 COB

CRI RA90+

SDCM 2 steps

Life time 50000 h



DRIVER FEATURES


Brand KEGU

Dimming type Triac dimmer


Input voltage 220 VAC

SEC 200 mA 36 V dc





TUBELLO 8 - beam angle 25°



TUBELLO 8 - beam angle 40°

PRODUCTTYPE	POWER	LIGHT COLOR	BEAM ANGLE	COLOR HOUSING	COLOR INNERRING
EE- TB	8 /	27 -	25	B	G
TUBELLO	WATT	KELVIN	°	BLACK/WHITE	BLACK/WHITE /GOLD

. TB8

EE-TB8/27-25BB	8W 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TB8/27-25BW	8W 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TB8/27-25BG	8W 2700°K, 25°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TB8/27-25WB	8W 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TB8/27-25WW	8W 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TB8/27-25WG	8W 2700°K, 25°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TB8/27-40BB	8W 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TB8/27-40BW	8W 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TB8/27-40BG	8W 2700°K, 40°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TB8/27-40WB	8W 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TB8/27-40WW	8W 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TB8/27-40WG	8W 2700°K, 40°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TB8/30-25BB	8W 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TB8/30-25BW	8W 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TB8/30-25BG	8W 3000°K, 25°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TB8/30-25WB	8W 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TB8/30-25WW	8W 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TB8/30-25WG	8W 3000°K, 25°, behuizing wit, binnenring goud
EE-TB8/30-40BB	8W 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring zwart
EE-TB8/30-40BW	8W 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring wit
EE-TB8/30-40BG	8W 3000°K, 40°, behuizing zwart, binnenring goud
EE-TB8/30-40WB	8W 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring zwart
EE-TB8/30-40WW	8W 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring wit
EE-TB8/30-40WG	8W 3000°K, 40°, behuizing wit, binnenring goud